



**STAS TRANSPORTS**  
**RUE J.B GODIN**  
**02200 VILLENEUVE ST GERMAIN**  
**TEL / 03.23.73.05.77**  
**FAX / 03.23.73.16.85**

# Fiche Technique de Produit

**Granulats :** **SABLE 0/2**      **SABLE 0/2 CZ -49-**      **Utilisateur :** **CONTROLE INTERNE**  
**Pétrographie :** Alluvionnaire  
**Elaboration :** Roulé Lavé

Fiche Technique selon NF P 18545

## Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

0	2
---	---

Norme NF P 18-545 Article 10 EN 12620 et EN 13139

Catégorie


A
---

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	Ar	AS	C	f	FM	MB	MVR	PO	S	SE	W	WA24	Imp	Na2OEq	pH	
Etendue e	1	10	50		40	10							10	0.6											
V.S.S.+U		10	52		84	97							11.00	3.60	2.00			1.10				3.00			
V.S.S.	1.0	10	50		80	95							10.00	3.45	1.50			1.00		6.0	2.50	Néant			
V.S.I.	0.0		0		40	85	95	100					0.00	2.85					65.00						
V.S.I.-U			0		36	83	94						0.00	2.70					59.00						

## Partie informative

### Résultats de production

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.8	4	5.6	Ar	AS	C	f	FM	MB	MVR	PO	S	SE	W	WA24	Imp	Na2OEq	pH	
Maximum	0.4	2	6	18	60	93	99	100	100				0.38	3.45					93.43	4.5					
Xi+1.25Ecart-type	0.3	1	5	17	59	93	99	100	100				0.33	3.45					92.59	4.6					
Moyenne Xi	0.2	1	4	14	54	91	98	100	100	NR	0.02	0.001	0.17	3.36		2.58	Néant	0.05	88.60	3.7	0.90	Néant	0.0062	7.31	
Xi-1.25Ecart-type	0.0	0	3	11	49	88	97	100	100				0.02	3.28					84.61	2.8					
Minimum	0.0	0	2	11	48	88	97	100	100				0.00	3.23					80.09	1.8					
Ecart-type	0.12	0.4	0.9	2.3	3.8	2.0	0.6	0.0	0.0				0.123	0.070					3.193	0.70					
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17	17	17	1	1	1	18	17		1	1	1	18	18	1	1	1	1	1
Dernier	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	22/06/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	22/06/2017	22/06/2017		05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	22/06/2017	22/06/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017	05/04/2017
Dernière valeur	0.2	1	4	11	50	93	97	100	100	NR	0.02	0.001	0.18	3.41		2.58	Néant	0.05	89.55	4.2	0.90	Néant	0.0062	7.31	



Le Responsable Qualité, Thomas BRANGEON

*Brangeon*

WEL 11.02.9.209 (c) Arcade 1996,20